



[Госр 333 71](#)



Download

Система размеров Подшипники роликовые конические однорядные (по гост 333-79) Обозначение d D B C T r Грузо-подъем-ность, кН Масса, кг Обозначение d D B C T r Грузо-подъем-ность, кН Масса, кг C r C 0 r C r C 0 r Особолегкая серия диаметров 1, узкая серия ширины 2.. /кг: от 1000 кг: до 1000 кг: до 500 кг ВЗАМЕН ГОСТ 333-79 (в части подшипников повышенной грузоподъемности), ГОСТ 3169-81, ГОСТ 7260-81 (в части подшипников повышенной грузоподъемности), ГОСТ 25566-82.. 9 Таблица 8 Легкая серия диаметров 2(5), серия ширины 0.

Квадрат кованный: ГОСТ, ТУ, обработка: Диаметр, мм: Цена, руб.. ГОСТ 7798-70* «Болты с шестигранной головкой класса точности В.. Стандарт полностью соответствует СТ СЭВ 1477-78, СТ СЭВ 3338-86 и международным стандартам ИСО 355-77 и ИСО.. Яхин (руководитель темы); Ю Курепов ВНЕСЕН Министерством автомобильной промышленности Член Коллегии Б.. Болт ГОСТ 7805-70 м8, м10, м12, м16, м18, м20, м24 и других высокопрочных болтов повышенной точности.

[Evernote For Mac Yosemite](#)

Шахназаров УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 22 марта 1979 г.. Конструкция и размеры» ГОСТ 21140-88 Группа Д02 МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ.. ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР ПОДШИПНИКИ РОЛИКОВЫЕ КОНИЧЕСКИЕ ОДНОРЯДНЫЕ ОСНОВНЫЕ РАЗМЕРЫ Издание официальное ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ СССР ПО СТАНДАРТАМ Москва РАЗРАБОТАН Министерством автомобильной промышленности ИСПОЛНИТЕЛИ Б. [Download Float Ke Sana](#)

[Get Best Recording Sound From Rane Ttm57sl Scratch Live](#)
[Free App For Mac To Make Text Graphics](#)

[Arduino For Mac What Is It](#)

773a7aa168 [Adobe Photoshop Elements 6 Rapidshare Search](#)

773a7aa168

[Transformers Schulleiter Rapidshare](#)